

Zinc-Enriquecido MAMA Polvo Dental

Siguir la gráfica para la buena higiene oral.


Como suplemento de zinc durante enfermedades - agregar una dosis extra o use tabletas de zinc.





Recien Nacido
0-1 semana o <2 kg




			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE





Lactantes
1 semana- 2 meses o
2-5 kg (4.5-10lbs)




			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE





Infantes
2-12mos o 5-9 kg (10-12lbs)
2-6 meses= 1/2 mini-cucharadita
6-12 meses= 1 mini-cucharadita




			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE





Pre-escolar
1-4 años o 10-19 kg (20-40lbs)



			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE

Edad Escolar
5-11 años o 20-40 kg (40-90lbs)



			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE

Joven/Adulto
12 años hasta adulto



			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE

Notas:

- Dosis: Para infantes de 2 meses a 6 meses, la dosis es 1/2 mini cucharadita (0.075 cc) de 0.15cc mini-cucharita. Para infantes 6-12 meses, la dosis es una mini cucharadita (0.15 cc).
- Cada mañana y tarde, ponga una dosis adentro de la boca bajo el labio.
- Distribuirlo en todo la boca.
- Limpiar los dientes suavemente con un palo o dedo cubierto con una tela suave y limpia.
- Toma agua y tráguela. ¡No escupirlo!
- Repetir 3 veces diariamente si los niños tienen infección de la boca o tiene sarampion, malaria, diarrea, neumonia, o si no se siente bien.
- Prevenga la cegera con higiene y buena nutrición.
- Buscar atencion medica cuando los niños tiene infección en la boca o en los ojos.
- Contenidos: Bicarbonato de sodio, sal yodada, oxido de zinc.
- 1 mini-cucharadita (0.15cc cada una) proveerá 7.5 mg de zinc, un micronutriente esencial para crecimiento y la función inmunológico.

Si usa zinc 20 mg tabletas para niños con diarrea, neumonia, o otras enfermedades:	
2 a 6 meses	1/2 tableta
6 meses o más	1 tableta